

DU 8 AU 27 OCTOBRE

AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR QUALITÉ PRO

le m²

**3€
390**

Soit le rouleau de 5,40 m² : 21,06 €

**LAINÉ MINÉRALE À DÉROULER
REVÊTUE KRAFT QUADRILLÉ PARE-VAPEUR
ÉP. 200 MM**

Retrouvez ce produit en page 2.

**PRIX
QUALITÉ
PRO!**

LE + QUALITÉ PRO

$R = 5 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$

* disponibilité et prix selon point de vente



**TOUT FAIRE
BOIS**

GAGNEZ EN SAVOIR-FAIRE

le m² en ép. 200 mm

**3€
90**

Soit le rouleau de 5,40 m² : 21,06 €

LE + QUALITÉ PRO
R = 5 m².K/W en ép. 200 mm

LAINÉ MINÉRALE À DÉROULER REVÊTUE KRAFT QUADRILLÉ PARE-VAPEUR

Matelas de laine de verre à dérouler pour l'isolation des combles perdus et aménageables. Lambda 40. Rouleau de 4,5 x 1,2 m. Existe en ép. 240, 260, 280 et 300 mm*.

le m² en ép. 101 mm

**6€
50**

Soit le rouleau de 6,48 m² : 42,12 €

PANNEAU / ROULEAU DE LAINÉ MINÉRALE SÉMI-RIGIDE REVÊTUE KRAFT QUADRILLÉ PARE-VAPEUR ÉP. 101 MM

Lambda 32. Certifié ACERMI. Pour une isolation thermique et acoustique des murs par l'intérieur. Rouleau de 5,4 x 1,20 m. Existe en ép. 120, 140 et 160 mm* et en panneau de 1,35 x 0,60 m*.

le m²

**15€
90**

Soit le rouleau de 16 m² : 254,40 €

LE + QUALITÉ PRO
R = 5,25 m².K/W

ISOLANT MINCE TRISO SUPER 12

Isolant 2 en 1 ép. 35 mm qui assure à la fois l'isolation et l'étanchéité, tout en résistant à la vapeur d'eau. Bords décalés avec languette adhésive débordante, pour parfaire l'étanchéité. Dimensions : 1,60 x 10 m. Réf. 99000506.

le m² en ép. 40 mm

**4€
90**

Soit le panneau de 1,5 m² : 7,35 €

LE + QUALITÉ PRO
Insensible à l'humidité

PANNEAU ISOLATION XPS RAINURÉ BOUVETÉ

Polystyrène extrudé de type N (cellule contenant de l'air). À peau lisse et finition latérale rainurée bouvetée. Dimensions : 2500 x 600 mm. Existe en ép. 30 et 60 mm*.

le m²

**1€
59**



Soit le rouleau de 75 m² : 119,25 €
Soit le rouleau de 140 m² : 222,60 €

LE + QUALITÉ PRO
Réduction des ponts thermiques

PARE VAPEUR AIRGUARD® SD23 DUPONT™

Translucide et hautement résistant. 102 gr/m². Dimensions : 1,50 x 50 m soit 75 m² (Réf. 99002527) ou 2,80 x 50 m soit 140 m² (Réf. 99002520).

SECOND ŒUVRE



D PLAQUE DE PLÂTRE ACOUSTIQUE

Épaisseur 13 mm. 2 bords amincis. Affaiblissement acoustique de 3 dB. Entraxe des ossatures : 60 cm. Pose en cloison ou en plafond. Dimensions : 2500 x 1200 mm selon point de vente.



E PLAQUE DE PLÂTRE HYDROFUGE

Pour pièces humides. Ép 13 mm. Pose en cloison ou en plafond. Dimensions : 2500 x 1200 mm selon point de vente.



PEINTURE SOUS-COUCHE ACRYLIQUE

Pour plaque de plâtre, uniformise les fonds. Pour une application au pinceau ou au rouleau. Blanc. Réf. 99500064. En 10 Litres + 20% gratuits.



C ISOLATION ACOUSTIQUE DES CLOISONS ÉP. 45 MM

Lambda 40. Rouleau laine de verre revêtu d'un voile de verre. Dimensions 0,60 x 16,20 m.

MATÉRIEL ET ACCESSOIRES



A RAIL R48

En acier galvanisé. Constitution d'ossatures de cloisons ou de doublage. Assure la liaison au gros œuvre des montants M 48. Différentes longueurs*.



B MONTANT M48

En acier galvanisé. Constitution d'ossatures de cloisons ou de doublages. Assure la liaison au gros œuvre des rails R 48. Différentes longueurs*.



FOURRURE 45 MM

En acier galvanisé pour la réalisation de plafonds et de doublages en plaques de plâtre sur ossature. Longueurs 3 m ou 5,30 m*.



E VIS POUR PLAQUE DE PLÂTRE

Vis TTPC acier phosphaté pour fixer les plaques de plâtre sur ossature métallique. Dimensions 3,5 x 25 mm (Réf. 99013500). Existe en 3,5 x 35 mm (Réf. 99013501)*.

REVÊTEMENT DE SOL / STRATIFIÉ

le m²

12€₉₀

Soit le paquet de 2,22 m² : 28,64 €

25 ANS
GARANTIE

+ DE 190
MODÈLES
DE REVÊTEMENTS

DISPONIBLE
SOUS
10 JOURS
MAXI*

LE + QUALITÉ PRO

Garantie 25 ans

CHÊNE GRISÉ
REF. 99001988

CHÊNE NEGANDA
REF. 99001991

CHÊNE NATURE
REF. 99001992

CHÊNE PROVENÇE
REF. 99001993

CHARLOTTE
REF. 99001994

BLANC COTON
REF. 99001995

PARFA
REF. 99001946

REVÊTEMENT DE SOL STRATIFIÉ ÉP. 8 MM

Classe 23/33 AC5. Support HDF - WP. Système d'assemblage 5G. 1286 x 192 mm. Certifié PEFC. Garantie 25 ans.

le m²

30€₄₅

Soit le paquet de 1,67 m² : 50,85 €

30 ANS
GARANTIE

LE + QUALITÉ PRO

Garantie 30 ans

LE + QUALITÉ PRO

Compatible sol chauffant réversible

le m²

39€

Soit le paquet de 1,85 m² : 72,15 €

30 ANS
GARANTIE

LE + QUALITÉ PRO

Garantie 30 ans

LE + QUALITÉ PRO

Compatible sol chauffant réversible

PARQUET FLOTTANT 2 FRISES CHÊNE ÉP. 11 MM

Parquet contrecollé double lame clic 1500 x 139 x ép. 11 mm. Pose flottante sans colle. Support HDF, parement 2,5 mm, bords droits. Chêne tradition satinée Réf. 99303000.

PARQUET FLOTTANT MONOLAME CHÊNE 1208 X 139 X 12 MM

Parquet contrecollé monolame clic 12 mm. Pose flottante sans colle. Support HDF, parement 2,5 mm, 2 chanfreins. Chêne topaze Réf. 99303001.

le m²

16€₉₀

Soit le paquet de 2,25 m² : 38,03 €

5 ANS
GARANTIE

LE + QUALITÉ PRO

SAGITTARE
REF. 99001906

CHÊNE B&J
REF. 99001909

CHÊNE PÉRUSE
REF. 99001908

le m²

25€₉₀

Soit le paquet de 2,196 m² : 56,88 €

10 ANS
GARANTIE

LE + QUALITÉ PRO

Couche d'usure: 0,30 mm.

GRIS SOTHAM
REF. 99016647

BRUN CÉRUSE
REF. 99016648

GRIS FOGGY
REF. 99016649

GRIS MOYEN
REF. 99016652

REVÊTEMENT DE SOL VINYLE ÉP. 3,2 MM

Classe 23. Système d'assemblage clic. Dimensions : 936 x 150 mm. Plinthes assorties*.

REVÊTEMENT DE SOL VINYLE ÉP. 4 MM

Classe 23/31. Système d'assemblage clic. 1220 x 180 mm. MicroChanfreins. Garantie 10 ans résidentiel. Plinthes assorties*.

REVÊTEMENT MURAL / LAMBRIS



LAMBRIS PVC BLANC BRILLANT

Ép. 10 mm. Dimensions : 2700 x 250 mm. Intérieur. Pour murs et plafonds. Réf. 99202033.



LAMBRIS SAPIN DU NORD KINNA

Ép. 12 mm. Dimensions : 2650 x 138 mm. Sapin du Nord. Choix AB. Coloris selon point de vente.



LAMBRIS BOIS RABOTÉ

Ép. 12 mm. Dimensions : 2700 x 138 mm. Sapin du Nord, profil élégie biaise, choix AB. Réf. 99007046.



LAMBRIS REVÊTU DÉCOR

Ép. 8 mm. Dimensions : 1300 x 203 mm. MDF. Montage avec clou ou agrafe. Coloris blanc cristal. Réf. 99015506.

L'ACTU PROMO

DU 8 AU 27 OCTOBRE 2018

la pièce

**10 €
08**



BARNIER
www.barnier.com

DISPONIBLE
SOUS
10 JOURS
MAXI*

RUBAN PVC "LE VRAI ORANGE®" BARNIER - 6095

Réparation, obturation, étanchéité, masquage, protection, maintien de bâches et films de masquage, jointage de bâches. Fabriqué en France. Colle sur tous supports, même poussiéreux ou humides. Reste conforme et souple, même à basse température l'hiver. Réf. 99500751 - 75 mm x 33 m.

la pièce

**17 €
56**

taliplast



COUTEAU LAINE DE VERRE 480 MM

Ép. 1,5 mm, 3 rivets de fixation de la lame au manche bois, fourreau plastique de stockage. Poignée bois. Réf. 99501899

la pièce


**14 €
21**



la boîte

**23 €
08**

CHABANNE
BATIMENT
AGENCEMENT - TRAVAUX - ENTRETIEN



ROULEAU ADHESIF PAR VAPEUR 75MM X 66M

JOINTAGE DE PNX ISOLATION REVETUS KRAFT. Réf 99500756

ECLISSE UNIVERSELLE BTE DE 50

Réf 99002013

la pièce

**17 €
10**



DÖRKEN

en GmbH & Co. KG, D-51311 H...


DELTA MONOBAND

Ruban adhésif l armé avec film pelable en sous-face. Pour le collage des recouvrements entre lés de pare-vapeur (delta fol dbf ou delta néovap applications intérieures UNIQUEMENT mise en oeuvre entre + 5° ET + 40) En 60 mm x 25 ml.

la boîte

**22 €
54**

CHABANNE
BATIMENT
AGENCEMENT - TRAVAUX - ENTRETIEN



ECLISSE INTEGRALE

Réf 99002014

la pièce

34 €
~~30~~



TRAPPE LAQUEE BLANCHE 600X600

Réf 99013526

la pièce

125 €
~~93~~



KIT TRAPPE ISO ETANCHE + PROTECT 600X600

Cette trappe permet d'accéder à des équipements dissimulés, ou aux combles

Elle est isolante et étanche.

Sa résistance thermique est de 6,88 m²k/W

Son étanchéité à l'air est inférieure à 70 PA.

Elle possède un revêtement blanc.

Son vantail est décrochable.

Dimensions 600 x 600 / P.F.T.F. (semin)

CONFORME A LA Règlementation Thermique 2012

Réf 99013530

la pièce

0 €
~~97~~

Soit la boîte de 50 pièces :
48,50 €



APPUI 9 120

Pour laine de 100 mm

Réglage simple et rapide par coulissement

Variation épaisseur de cloison de 110 à 135 mm

Système de pince pour la mise en place du cavalier même avec des

résidus de laine sur l'appui

Vérouillage par quart de tour

Repérage des tapées pour faciliter les découpes

Mise en oeuvre certifiée conforme au DTU 25.41 en résidentiel et tertiaire pour plaque de plâtre et Fermacell

La pièce

216€

Dont éco-participation : 0,50 €

1 AN
GARANTIE

+
2 ANS
GARANTIE

LE + QUALITÉ PRO
Vendu avec coffret alu et 100 accessoires



LE + QUALITÉ PRO
Éclairage LED Intégré

KIT PERCEUSE-VISSEUSE 18 V
Légère et maniable: 1,7 Kg. Capacité de perçage acier/bois : 13/38 mm, serrage maxi 53 Nm, éclairage LED intégré, poignée Softgrip.
Vendu avec chargeur rapide et 2 batteries. Coffret de transport alu
100 accessoires : large panoplie d'embouts et de forets.
Réf. 99500706.


*Condition et inscription sur www.hitachi-powertools.fr

La pièce

619€

Dont éco-participation : 2,50 €

+
PIÈTEMENT
POUR SCIE RADIALE
OFFERT



SCIE RADIALE À COUPE D'ONGLETS Ø 216 MM
1800 W, 6300 trs/min, inclinaison tête 48°. Vendue avec lame carbure 24 dents, mors de serrage, clé de service. Réf. DWS777.

La pièce

229€

Dont éco-participation : 0,50 €

+
RAIL DE GUIDAGE
1,5 M
OFFERT



SCIE CIRCULAIRE Ø 190 MM
1600 W, 5200 tr/min, alésage 30 mm, inclinaison 57°, profondeur de coupe max 90° = 61 mm. Vendue en coffret avec lame carbure 24 dents, guide parallèle, clé, adaptateur d'aspiration. Réf. DWES76K.



Offre valable du 8 au 27 Octobre 2018. Les illustrations et photos ne sont données qu'à titre d'indication et ne constituent nullement des documents contractuels. Textes et prix valables à partir de la date de distribution ou de parution public décidée pour chaque magasin jusqu'à la date de fin de la promotion. Sous réserve de hausses indépendantes de notre volonté pour certains produits dérivés du pétrole (produits en PVC), du fer, de l'acier et du bois. Sous réserve d'erreurs typographiques. Prix TTC conseillés et emportés, paiement comptant. Les articles en promotion sont susceptibles de changer selon l'évolution technique ou le référencement sans préavis. Si un produit venait momentanément à être en rupture de stock avant la fin de la promotion, vous pourriez le commander au même prix. Les marques proposées par produit sont données à titre indicatif et sont référencées selon les points de vente. Les offres promotionnelles sont uniquement valables dans le point de vente indiqué en dernière page. Pour respecter l'environnement, ce document a été imprimé avec des encres sans métaux lourds. Ne pas jeter sur la voie publique. Siret 377 601 869 000 11. TOUT FAIRE S.A.-RCS B 377 601 869. Réalisation : **elbey** - RCS Mulhouse B 399 372 465. (S17826).

VOTRE EXPERT TOUT FAIRE BOIS LE PLUS PROCHE :

