

DU 29 SEPTEMBRE AU 18 OCTOBRE

# 20 JOURS SPÉCIAL ISOLATION



**5€**  
**5,80** le m<sup>2</sup>

**LAINÉ MINÉRALE  
À DÉROULER ÉP. 240 MM**


Revêtue kraft quadrillé pare-vapeur. R = 6 m<sup>2</sup>.K/W.  
Largeur 1,20 m. Retrouvez ce produit en page 2.



**TOUT FAIRE  
BOIS**

**GAGNEZ EN SAVOIR-FAIRE**

# AFFAIRE D'EXPERT



**4,69** le m<sup>2</sup> en ép. 200 mm

## LAINES MINÉRALES À DÉROULER

Revêtue kraft quadrillé pare-vapeur. Matelas de laine à dérouler pour l'isolation des combles perdus et aménageables. Largeur 1,20 m.

Ép. (mm)	R (m <sup>2</sup> .K/W)	Le rouleau (m <sup>2</sup> )	Longueur (m)	Prix au m <sup>2</sup> (€)	Prix au rouleau (€)
200	5	5,4 *	4,5	4,69	25,33
		6,6 *	5,5		30,95
240	6	3,9 *	3,25	5,80	22,62
		4,8 *	4		27,84
260	6,5	3,6	3	6,95	25,02
300	7,5	3,12	2,6	8,90	27,77

Pierre DELSOL | TOUT FAIRE MATÉRIAUX | Tournon d'Agenais (dép 47)

## LE CONSEIL DE L'EXPERT

Pratique et facile à mettre en œuvre, la laine minérale à dérouler convient aussi bien pour les combles perdus que pour les combles aménageables. Autre avantage, les rouleaux peuvent être croisés, ce qui permet de doubler la Résistance Thermique « R » qui représente la capacité d'un matériau à résister à un flux de chaleur. Plus R est élevée, plus il offre de résistance aux déperditions !



**ROCKWOOL**  
FIBREFACE INSULATION

**1,90** le kg

Soit le sac de 20 kg : 38 €

## LAINES DE ROCHE EN VRAC À SOUFFLER JETROCK

Utilisée pour l'isolation des combles perdus par soufflage mécanisé. Performance à l'épreuve du temps, ajustable au gré des réglementations. Incombustible (A1). Exemple : pour épaisseur 315 mm (34 sacs pour 100 m<sup>2</sup>), R = 7 m<sup>2</sup>.K/W.

## SÉLECTION POUR

Sa pose en soufflage, insufflation ou projection humide



**0,90** le kg

Soit le sac de 10 kg\* : 9 €

Soit le sac de 12,5 kg\* : 11,25 €

## OUATE DE CELLULOSE EN VRAC

Pour l'isolation thermique et acoustique des combles, parois verticales et horizontales. Adaptée aux maisons ossature bois, aux habitats à haute qualité environnementale ainsi qu'aux constructions traditionnelles. Sous avis technique quel que soit le mode d'application. Tassement contrôlé, n'attire ni les rongeurs, ni les insectes, non irritant. Utilisation en neuf comme en rénovation.



**14,90** le m<sup>2</sup>

Soit le rouleau de 17,60 m<sup>2</sup> : 262,24 €

## ISOLANT MINCE TRISO SUPER 12

Épaisseur : 35 mm. R = 5,25 m<sup>2</sup>.K/W. Sur avis technique. Dimensions : largeur 1,60 m x longueur 10 m + 1 m gratuit.

## SÉLECTION POUR

- Son étanchéité à l'air et à l'eau (W1)
- Sa performance thermique qui correspond à une épaisseur de 210 mm de laine de verre




**1,39** le m<sup>2</sup>

0,6 x 16,20 m soit 9,72 m<sup>2</sup> : 13,51 €

0,6 x 8 m soit 4,80 m<sup>2</sup> : 6,67 €

## LAINES MINÉRALES REVÊTUE D'UN VOILE DE VERRE ÉP. 45 MM

R = 1,10 m<sup>2</sup>.K/W. Pour l'isolation acoustique des cloisons distributives entre 2 pièces.



\* selon point de vente.



KNAUF INSULATION  
URSA  
uralita

**7,50 €** le m<sup>2</sup> en ép. 100 mm

Soit le rouleau de 3,24 m<sup>2</sup> : 24,30 €  
Soit le rouleau de 2,40 m<sup>2</sup> : 18 €

**PANNEAU À DÉROULER DE LAINE DE VERRE SEMI-RIGIDE  
REVÊTU D'UN VOILE DE VERRE POUR L'ISOLATION DES MURS  
PAR L'EXTÉRIEUR**

Ép. 100 mm. R = 3,15 m<sup>2</sup>.K/W. Dimensions : 5400 x 600 mm ou 4000 x 600 mm\*.

SÉLECTION  POUR

NEC+

Son utilisation dans toutes les positions : idéale pour les accès difficiles

**3,90 €** la bombe de 500 ml

**MOUSSE POLYURÉTHANE**

Monocomposante, sans HCFC. Convient sur tous supports rencontrés dans la construction.



**19,50 €** le m<sup>2</sup>

**BARDAGE OPTIMA DOUGLAS**

Choix rustique 21 x 132 mm avec traitement classe 3 CTB+. Incolore. Longueurs selon point de vente.



**35,35 €** le m<sup>2</sup>

**BARDAGE E-PREMIUM COLOR 19 X 125 MM**

Blanc ivoire aspect brossé. Traité classe 3 insecticide, fongicide, anti-termite. Finition acrylique microporeuse 4 couches 370 g/m<sup>2</sup>. Garantie 10 ans. Longueurs selon point de vente.

SÉLECTION  POUR

Sa haute résistance

DuPont™  
**Tyvek**

**1,89 €** le m<sup>2</sup>

Soit le rouleau de 140 m<sup>2</sup> : 264,60 €

**DUPONT™ AIRGUARD® SD23**

Écran pare-vapeur translucide et hautement résistant. Dimensions : 2,80 x 50 ml.




DuPont™  
**Tyvek**

**1,79 €** le m<sup>2</sup>

Soit le rouleau de 50 m<sup>2</sup> : 89,50 €  
Soit le rouleau de 150 m<sup>2</sup> : 268,50 €

**TYVEK® PARE-PLUIE 45**

Pare-pluie HPV pour la protection des structures bois. 1 x 50 m ou 3 x 50 m\*.





**DE CHOIX**  
DANS VOTRE POINT DE VENTE  
TOUT FAIRE MATÉRIAUX

DÉCOUVREZ ÉGALEMENT  
NOS GAMMES PVC, ALU, BOIS



**REMISE\***  
**25%**  
SUR LES PORTES  
D'ENTRÉE BOIS,  
ALU ET PVC

SÉLECTION POUR

Son panneau double  
paroi 42/20 m isolé  
avec de la mousse  
polyuréthane



**TUBAUTO**

**585€**

la porte de garage **sans motorisation**

**PORTE SECTIONNELLE EURO PRO**

Prémontée. L. 2375 x H. 2000 mm. Équipée d'une ferrure Z (ressorts de traction). Écoîçon mini : 125 mm. Retombée mini porte manuelle : 100 mm. Couleur blanc RAL 9016. Motif rainures M.

**770€**

la porte de garage **avec motorisation**

**Motorisation EUROPRO 500 :**

Convient pour basculante et sectionnelle : entraînement par courroie crantée sans entretien. Rail en 3 parties à assembler. Livrée avec 2 émetteurs RSC 2.



LE SERVICE EN PLUS  
**VOUS CONSEILLER**  
ET TROUVER DES SOLUTIONS

SÉLECTION POUR

Son fonctionnement en toute  
sécurité grâce à la détection  
automatique d'obstacle

somfy.

**199€**

la pièce

FABRICATION  
FRANÇAISE



dont Éco-participation : 1,01 €

**MOTORISATION PORTE DE GARAGE GDK 3000**

Installation simple et aisée grâce à l'auto-apprentissage qui adapte automatiquement la force, la vitesse et les plages de ralentissement en fonction de la porte. Convient pour porte basculante débordante et sectionnelle. Renseignez vous auprès de votre point de vente. Vendue avec 2 télécommandes 2 touches et une ampoule 40 W. Garantie 3 ans.

**1<sup>ER</sup> PRIX,  
QUALITÉ PRO**



**165,90€**

la pièce

**PORTE BASCULANTE DÉBORDANTE AVEC RAIL**

L. 2375 x H. 2000 mm. Porte pré-montée avec cadre dormant en acier galvanisé tubulaire sur 3 côtés sans barre de seuil. 2 rails horizontaux sans barre d'écartement assurent un guidage parfait de la porte. Porte munie d'une serrure avec cylindre profilé, d'un doigt de verrouillage à l'intérieur et d'une garniture. Sécurité anti-pincement et anti-chute. Conforme à la norme NF EN 13241-1.



**DE CHOIX**  
DANS VOTRE POINT DE VENTE  
TOUT FAIRE MATÉRIAUX

DÉCOUVREZ  
ÉGALEMENT  
NOS GAMMES  
PVC, ALU, BOIS

**PRISE DE  
COTES SUR  
CHANTIER -  
DEVIS GRATUIT\***



PERSONNALISEZ  
VOS MENUISERIES  
EXTÉRIEURES ALUMINIUM.  
Choisissez la couleur de  
votre menuiserie.  
Possibilité d'avoir 2 couleurs  
différentes entre l'intérieur  
et l'extérieur.

RÉALISEZ VOS FENÊTRES  
BOIS ET PVC SUR MESURE.

**REMISE\***  
**30%**  
SUR MENUISERIES  
EXTÉRIEURES  
ALU, BOIS ET PVC



À partir de

**83,40** € la pièce

**FAÇADE DE PLACARD  
COULISSANTE 2 VANTAUX**  
2500 x 1200 mm.  
Épaisseur du panneau : 10 mm.

DU 29 SEPTEMBRE AU 18 OCTOBRE

**20 JOURS  
SPÉCIAL ISOLATION**



**JELD-WEN**  
FENÊTRES & PORTES



**SÉLECTION** **POUR**

Son huisserie ajustable pour  
cloison de 50 à 72 mm.

**149,90** € la pièce


**BLOC-PORTE D'INTÉRIEUR GROOVE**  
Dimensions : 204 x 83 cm. Modèle LINEA ou INFINI\*.  
Vendue sans quincaillerie.

**ECLISSE**  
www.eclisse.fr

**339** € la pièce

**CHÂSSIS MÉTAL**

À galandage pour porte coulissante  
de 63 à 123 cm de large. Structure en  
acier zingué haute résistance.  
Rail extensible. Pose rapide : se fixe à  
un montant de 70 mm avec une seule  
plaque de plâtre de 13 mm par face,  
sur toute cloison.



**HABILLAGE SPEDDY**

En bois brut à peindre avec  
couvre-joints intégrés. Permet la  
 finition du châssis UNIQUE 95.

**JELD-WEN**  
FENÊTRES & PORTES

**99,50** € la pièce

**PORTE SEULE POSTFORMÉE**  
204 x 83 cm. Alvéolaire, pré-peinte.  
Rainuré, mortaise pour galandage.  
Modèle Moderna Horizon.  
Vendue sans quincaillerie.



\* selon point de vente.



Europe France

**6€  
6,57** le m<sup>2</sup> en ép. 15 mm

Épaisseur (mm)	Prix au m <sup>2</sup> (€)	Prix panneau de 1,69 m <sup>2</sup>
15	6,57	11,10
18	7,80	13,18

**DALLE OSB 3**

Dimensions : 2500 x 675 mm. Bords en rainures-languettes, forte résistance à l'humidité. Pour mur, plancher, toiture, habillage, rayonnage.

**EXISTE EN ÉP. 18 MM ANTI-TERMITES** : 10 € le m<sup>2</sup>  
2400 x 675 mm soit le panneau de 1,62 m<sup>2</sup> : 16,20 €

DU 29 SEPTEMBRE AU 18 OCTOBRE

**20 JOURS  
SPÉCIAL ISOLATION**

Europe France

**SÉLECTION POUR**

Son utilisation dans tous les domaines de construction

**5€  
5,99** le m<sup>2</sup> en ép. 19 mm \*

Soit le panneau de 2050 x 925 mm soit 1,90 m<sup>2</sup> : 11,38 €

**6€  
6,99** le m<sup>2</sup> en ép. 22 mm \*

Soit le panneau de 2050 x 925 mm soit 1,90 m<sup>2</sup> : 13,28 €

**DALLE PARTICULE CTB-H**

Rainures-languettes sur les 4 rives.



**Alsapan**  
Flooring Parquets, Laminés

**12€  
12,95** le m<sup>2</sup>

Soit le paquet de 2 m<sup>2</sup> : 25,90 €

**REVÊTEMENT DE SOL STRATIFIÉ 10 MM NUOVO**

Finish Foil. Classe 23/31 AC3. Support HDF. Système clip E. Structure WOOD GRAIN. 1290 x 194 mm. Certifié PEFC. Garantie 10 ans. Existe en décors chêne acier, pin gris, chêne naturel et chêne blanchi\*. Plinthes assorties.

**1<sup>ER</sup> PRIX,  
QUALITÉ PRO**

**Alsapan**  
Flooring Parquets, Laminés

**9€  
9,65** le m<sup>2</sup>

Soit le paquet de 2 m<sup>2</sup> : 19,30 €

**REVÊTEMENT DE SOL STRATIFIÉ RAPIDO ACOUSTIC 7 + 3 MM**

Finish Foil. Classe 23/31 AC3. Support HDF. Système de clip E. Structure Wood grain. 1290 x 194 mm. Certifié PEFC. Garantie 10 ans. Existe en décors chêne cérusé blanc, chêne acier, pin gris, chêne naturel et chêne blanchi\*. Plinthes assorties.



**HITACHI**  
Inspire the Next

**79€**  
la pièce

dont Éco-participation : 0,20 €

**PONCEUSE DE FINITION 200 W**

Vitesse à vide : 14000 trs/min. Ø orbite, amplitude : 1,5 mm. Oscillations : 28000 osc/min. Longueur : 110 mm. Idéale pour travaux de finition et ponçage de petites surfaces planes ou anguleuses. Ergonomique. Aspiration des poussières très efficace. Patin auto-grippant. Vendue avec un sac à poussière et 1 abrasif. Garantie 3 ans.



**SÉLECTION POUR**

Sa tête orientable légère et stable, idéale pour les lieux exigus et sombres

**HITACHI**  
Inspire the Next

**189€**  
la pièce

dont Éco-participation : 0,20 €

**PERCEUSE VISSEUSE 14,4 V**

2,0 Ah Li-Ion. Vitesse à vide : 0-450 à 1250 trs/min. Capacité acier/bois : 12/30 mm. Couple maxi : 34 Nm. Mandrin autoserrant de 13 mm. Poids : 1,6 kg. Vendue en coffret avec 2 batteries à glissière, 1 chargeur avec lampe UB18DAL.



**+ OFFERT!**

Un coffret de 32 embouts



**SÉLECTION POUR**

Son emmanchement rapide

**HITACHI**  
Inspire the Next

**119€**  
la pièce

dont Éco-participation : 0,20 €

**SCIE SAUTEUSE 705 W**

Vitesse à vide : 850-3000 trs/min. Course : 20 mm. Capacité acier/bois : 8/90 mm. Variateur de vitesses. Mouvement pendulaire 3+1 positions. Large interrupteur et bouton de blocage. Poignée Softgrip.



**HITACHI**  
Inspire the Next

**129€**  
la pièce

dont Éco-participation : 0,20 €

**SCIE CIRCULAIRE 1710 W**

Ø 185 mm. Vitesse : 6000 trs/min. Ø alésage : 30 mm. Profondeur de coupe à 90°/45° : 0-62/0-47,5 mm. Blocage de l'arbre. Réglage de profondeur de coupe. Poignée Softgrip. Vendue avec clé de serrage, guide parallèle et lame carbure bois. Garantie 3 ans.



**LEMAN**

**299€**  
la pièce

dont Éco-participation : 0,20 €

**SCIE À ONGLET RADIALE Ø 305 MM**

2000 W. Vitesse de rotation : 4500 trs/min. Alésage de la lame : 30 mm. Inclinaison de la tête (à droite et à gauche) : 45°. Orientation de la table (gauche/droite) : 45°. Sortie d'aspiration (avec sac Ø 40 mm). Vendue avec presseur vertical et horizontal, 1 lame carbure 60 dents, sac de récupération des sciures, rallonges de table, double laser, 1 jeu de charbon supplémentaire, clés et notice d'utilisation. Garantie 2 ans.

**SCIE À ONGLET RADIALE Ø 305 MM AVEC STAND/ÉTABLI PORTATIF**

L x l x H = 2000 x 500 x 1105 mm. Charge utile : 200 kg. Longueur mini/maxi : 1295/2000 mm. Hauteur de travail : 900 mm. La pièce : 399 €



**LEMAN**

**89€**  
la pièce

dont Éco-participation : 1,21 €

**ASPIRATEUR INOX SOUFFLEUR 30 L**

Puissance : 1400 W. Longueur du câble : 7,5 m. Prise électrique synchronisée maxi 2000 W. Débit d'air : 58 L/sec. Dépression : 18 Kpa. Capacité utile liquide : 22 L. Poids : 7,8 kg. Vendu avec :  
- un tuyau flexible d'aspiration,  
- tube rallonge métallique,  
- 1 filtre éponge,  
- filtre cartouche,  
- 1 filtre sac papier,  
- suceur plat droit, suceur à poussières et notice d'utilisation. Garantie 1 an.



**+ OFFERTS!**

5 filtres sac papier petit format 30 L



\* selon point de vente.



VELUX

**775,90** € la pièce

**FENÊTRE DE TOIT ÉLECTRIQUE GGL VELUX INTEGRA®**

En bois massif. Dimensions : 114 x 118 cm. Moteur électrique invisible fenêtre fermée. Ouverture de l'ouvrant de 20 cm environ. Commande tactile et détecteur de pluie fournis. Prête à brancher, 1 câble sur le 220 V.

**SÉLECTION POUR**

Sa fermeture automatique en cas de pluie



**436,25** € la pièce

**ESCALIER EN SAPIN DROIT**

Hauteur à monter : de 2680 à 2760 mm.  
13 marches. Hauteur des marches : 209 mm.  
Avec rampe intérieure d'arrivée. Sens de montée à gauche ou à droite. Conforme à la norme NFP21-211.

Existe aussi en Version 1/4 TOURNANT : 486,50 €



**935** € la pièce

**ESCALIER EN HÊTRE 1/4 TOURNANT BAS**

Hauteur à monter : de 2680 à 2760 mm.  
13 marches. Hauteur des marches : 209 mm.  
Avec rampe intérieure d'arrivée. Sens de montée à gauche ou à droite. Conforme à la norme NFP21-211.

Existe aussi en DROIT : 895 €



Offre valable du 29 septembre au 18 octobre 2014. Les illustrations et photos ne sont données qu'à titre d'indication et ne constituent nullement des documents contractuels. Textes et prix valables à partir de la date de distribution ou de parution public décidée pour chaque magasin jusqu'à la date de fin de la promotion. Sous réserve de hausses indépendantes de notre volonté pour certains produits dérivés du pétrole (produits en PVC), du fer, de l'acier et du bois. Sous réserve d'erreurs typographiques, Prix TTC, conseillés et emportés, paiement comptant. Les articles en promotion sont susceptibles de changer selon l'évolution technique ou le référencement sans préavis. Si un produit venait momentanément à être en rupture de stock avant la fin de la promotion vous pourriez le commander au même prix. Les marques proposées par produit sont données à titre indicatif et sont référencées selon les points de vente. Pour respecter l'environnement, ce document a été imprimé avec des encres sans métaux lourds. Ne pas jeter sur la voie publique. Siret 377 601 869 000 11. TOUT FAIRE S.A. - RCS B 377 601 869. Réalisation : elpeve - RCS Mulhouse B 399 372 465. (5880).

Agissez pour le recyclage des papiers avec TOUT FAIRE MATÉRIEL et Ecofolio.



**VOTRE EXPERT TOUT FAIRE BOIS LE PLUS PROCHE :**

