



GAGNEZ EN SAVOIR-FAIRE



### CLASSEMENT DES SCIAGES

Le classement d'aspect des sciages résineux européens repose sur des critères visuels relatifs à l'aspect des faces et des rives selon la nature, l'importance et la localisation des singularités, les imperfections de débit et les altérations du bois.

Pour classer une pièce, il convient d'examiner successivement les quatre côtés de la pièce et de leur attribuer un choix en fonction des limites admises dans chaque choix pour les différents critères. Les choix possibles sont 0, 1, 2, 3, 4.

Les bois résineux sont classés en choix et en qualités :

- Choix Non Classé ou U/S, c'est l'ensemble des classes 1 à 4 incluses (classes Suédoises ou Finlandaises, bois sélectionnés petits noeuds, jusqu'à menuiserie courante, charpente rabotable).
- Choix Sawfalling (Tombant de scie), il regroupe les sciages des classes 1 à 5 incluses, en proportion définie généralement par les scieries et/ou les importateurs.
- Choix cinquième (5), qualité dite charpente.
- Choix sixième (6), qualité dite charpente ordinaire, caissage, coffrage. Pour d'autres, l'offre actuelle peut être définie en 4 qualités A B C D.
- La qualité A, regroupant les choix 1 à 4, vus précédemment.
- La qualité B, étant comparable au choix 5.
- La qualité C et D différenciant le choix 6.

Un choix A/B, sera un mélange à un % variable de qualité A et de qualité B.





### LAME DE TERRASSE PREMIUM PIN

Pin scandinave. Choix US. Section 27 x 145 mm. Traité classe IV. Aspect : rainuré. Coloris : marron ou vert\*. Longueurs selon point de vente.

### **LAME DE TERRASSE**



# Soit la lame : 34,28 € \*\*Rade | Soit la lame : 34,28 € \*\*Rade | Soit la lame : 34,28 € \*\*Rade | Soit la lame : 34,28 €

### **LAME DE TERRASSE CUMARU**

Section 21 x 145 mm. Deux faces lisses ou face lisse/face striée selon point de vente. Longueur 2,75 m. Réf. 99300156.

### **LAME DE TERRASE COMPOSITE**

Section 22,5 x 138 mm. Longueur 3,60 m. Co-extrudée. Fixation par clip inox démontable. 2 faces utiles : 1 face lisse / 1 face veinage bois. Coloris\*\* : Teck (Réf. 99502901), Gris Béton (Réf. 99502900) ou Gris Ardoise (Réf. 99502902).






### **CLIP DE FIXATION TERRASSE COMPOSITE**

12 x 18 - 40 + vis. Fixation invisible. Compatible uniquement avec les LAMES ALVÉOLAIRE BORA COMPOSITE. Réf. 99300064.

### LAME DE TERRASSE / PRÉPARATION DES SOLS








- La repousse des mauvaises herbes.
- La perforation des étanchéités.
Rouleau de 2 x 10 m, soit 20 m². Réf. 99501700.

### LAMBOURDE SAPIN DU NORD ROUGE RABOTÉE 45 X 70 MM

En Pin du Nord classe IV. Longueur 3 m. Existe aussi en 45 x 145 mm. Autres dimensions selon point de vente..



50

80

140

4 - Réglable

5 - Réglable

6 - Réglable

80

140

230

### **ACCESSOIRES LAME DE TERRASSE**





### **BANDE D'ÉTANCHÉITÉ LAMBOURDES**

80 x 1 mm. Rouleau de 20 m. EDP pour terrasse.





### **BANDE D'ISOLATION LAMBOURDES**

En caoutchouc aggloméré. Pour terrasse. 90 mm x 1 cm. Rouleau de 20 m.





### KIT FORET STARBLOCK + FRAISAGE POUR VIS TERRASSE

Kit pour perçage avec foret Ø 3,6 mm + une fraise Ø 10 pour tête de vis. Avec une butée pour réglage en profondeur de perçage et de fraisage. Foret changeable.



### **POSE LAME**

Permet le redrassage des lames cintrées et un serrage optimum sans déformer la lame. Aide à la pose des lames de terrasse en bois. Vendu avec 3 cales réversibles pour espace de 5 ou  $7\ mm$  entre les lames. Indexation fixe pour lames de largeur 80 à  $210\ mm$ .



### VIS TERRASSE INOX A2 STARBLOCK 5 X 50 MM

Tête réduite avec ailette autofraisante sous tête. Filet découpé avec moletage . See l'equite avec allette autorraisante sous tête. Filet découpé avec moletag anti-échauffement et entaille anti-fendage. Existe aussi en 5 x 60 mm ou 5 x 70 mm\*.

\* disponibilité et prix selon point de vente





### FIXATIONS INVISIBLES FIXEGO® POUR LAMES DE TERRASSE

Permettent un espacement parfait et régulier entre les lames et aucune vis n'est apparente. Pour une surface de 4 m². Existe en épaisseur de 19 à 25 mm (Réf. 99D13224) et en épaisseur supérieure à 25 mm (Réf. 99D13225)\*.





### **CLÔTURE H BOIS/ALU**

- Composition Type:
   11 Lames: Section 21 x 145 mm
  en sapin du Nord. Réf. 99300004.
   1 Poteau alu. Réf. 99300032.
- 1 Lame de finition droite. Réf. 99300003.
- 3 profils d'encadrements noir (haut, intermédiraire, bas). Réf. 99300080).



### **CLÔTURE COMPOSITE / ALU**

Composition Type:

- 11 Lames ardoise composite 20 x 150 mm. Longueur 1,80 m. Réf. 99300031.
   1 Poteau alu 74 x 74 mm. Longueur 2,30 m. Réf. 99300032.
   1 Lame de finition. Réf. 99300029.
   1 Traverse intermédiaire alu gris. Réf. 99300116.
   1 Traverse départ alu gris. Réf. 99300115.

Peut se poser sur muret à l'aide de pieds de poteau sur platine

### CLÔTURE / AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR



**TABLE DE PIQUE-NIQUE EN ÉPICÉA** Épicéa classe 3. Bancs rabattables. Dimensions plateau (H. x Ép. X L. x l.) : 709 x 45 x 1770 x 740 mm. Dimensions bancs : (H. x Ép. X L. x l.) : 404 x 45 x 1770 x 250 mm. Réf. 99300127.



### PIQUET ÉPOINTÉ Ø 60 MM

Chanfreiné. Traité classe IV. Pin du Nord Rouge. Existe en Longueur 1,50 m. Réf. 99300040 et 2,00 m. Réf. 99300084\*.



### **RONDIN Ø 80 MM**

Double chanfrein. Traité classe IV. Existe en Longueur 2 m. Réf. 99300044 et 2,50 m. Réf. 99300043\*.

\* disponibilité et prix selon point de vente

## la pièce



### **ÉCRAN PARE-VUE DROIT**

Dimensions 180 x 180 cm. Cadre 45 mm. Lames striées 9 x 90 mm. En Pin traité classe IV. Réf. 99300013.



Offre un espace de stocakge adapté.



TRAVERSES PAYSAGÈRES

Prix selon point de vente.





### **PLANCHE RANCH**

Planches en sapin épicéa de France, bois calibrés 4 faces. Section 18 x 145 mm. Longueur 3 m. Traitées par imprégnation en autoclave classe III. Existe en Vert et en Brun\*.



### **CLIN SAPIN**

21 x 132 mm. Longueur 3,60 m. Choix AB. Profil Optima Elegie biaisé 45°. Traité classe III. Accessoires de finition assortis. Existe en Vert (Réf. 99007059) et Marron (Réf. 99007060).



**CLIN SAPIN FAUX CLAIREVOIE** 27 x 125 mm. Traité classe III. Choix AB. Profil Optima + Twin.Fixation cachée. Rainé en bout. Longueurs selon disponibilité et arrivage. Existe en Vert Longueur 3600 mm Réf. 99007138, 3900 mm Réf. 99007139, en Marron\*. Longueur 3600 m Réf. 99007140 et 3900 mm Réf. 99007141\*.

### **ACCESSOIRES / MATÉRIEL**



### **TASSEAUX RABOTÉS 4 ANGLES ARRONDIS**

46 x 46 mm. Autoclavé classe IV. Longueur: 3,00 m. Coloris Vert Réf. 99300038.



### **GRILLE ANTI RONGEURS**

En acier galvanisé. Réf. 99402698.



### **BARDAGE**



### **1** PLANCHE DE RIVE EN PVC CELLULAIRE

Largeur 200 mm. Longueur 5 m. Facile à poser. Coloris Blanc. Réf. 99202005.


### **2** LAMBRIS PVC SOUS-FACE ALVÉOLAIRE

Largeur 250 mm. Longueur 6 m. Facile à poser. Pas d'entretien. Coloris Blanc. Réf. 99202000.




### **3** CLIN DURASID EN PVC CELLULAIRE

Lame double 333 mm. Assure une pose encore plus rapide. Longueur 5 m. Coloris\*: Crème (Réf. 99202009), Sable (Réf. 99202010), Gris (Réf. 99202011) ou Gris Ardoise (Réf. 99202054). Accessoires de finition assortis (profilés, angle internes et externes et jonctions).



### **CLIN COULEUR**

Sapin du Nord Blanc. Aspect veiné pour révéler l'élégance du bois. Traité classe III: incolore, insecticide, fongicide et anti-termite, profil E-PREMIUM. Dimensions utiles de la lame 19 x 125 x 3875 mm. Coloris Blanc Ivoire (Réf. 99007062), Gris Cotentin (Réf. 99007063), Beige Pyla (Réf. 99007064) et Gris Ardoise (Réf. 99007135)\*.





### **CLIN DOUGLAS NATUREL**

20 x 132 mm. Résistance naturelle du bois. Choix AB. CLASSE 3B. Profil Elegie Biaisé 45°. Longueur 4,00 m. Réf. 99007137.



### LAME DE BARDAGE CEDRAL LAP RELIEF

En fibre ciment. Pose à recouvrement. Dimensions des lames :  $3600 \times 190 \times 10 \text{ mm}$ . Finition relief.

Coloris Blanc Everest (Réf. 99204534), Blanc Crème (Réf. 99204535), Vanille (Réf. 99204536), Gris (Réf. 99204537), Brun Atlas (Réf. 99204538) et Schiste (Réf. 99204539)\*.

### **MENUISERIE**



### **PANNEAU OSB 3**

2800 x 1196 mm. Forte résistance à l'humidité. Ép. 9 mm Réf. 99004512. Ép. 12 mm Réf. 99004514.\*





### FENÊTRE DE TOIT GGL STANDARD

78 x 98 cm. Finition intérieure bois verni. Ouverture par rotation : simplicité, gain de place, entretien facilité et sécurisé, ventilation invisible. Bruits atténués et Système VELUX Thermo Technology™ pour des économies d'énergie. Réf. 99010575.



### 10 YOLET ROULANT SML ÉLECTRIQUE

78 x 98 cm. Idéal pour le neuf et la création de combles. Réf. 99010780.



### **DALLE OSB 3**

2500 x 675 mm. Bords rainures et languettes, forte résistance à l'humidité. Ép. 12 mm Réf. 99004531. Ép. 18 mm Réf. 99004502. Ép. 15 mm Réf. 99004501. Ép. 22 mm Réf. 99004513 \*.



### **DUPONT™ TYVEK® UV FAÇADE**

Pare pluie HPV à très haute résistance UV pour façade à claire-voie et façade ventilée. Rouleau de 3 x 50 m. Réf. 99002518.



### Accessoire disponible: ADHÉSIF TYVEK® UV FAÇADE noir 75 mm x 25 m. Réf. 99002523.

la pièce en 78 x 98 cm **370**€ LE 🕂 QUALITÉ PRO Résiste aux UV et aux variations de température

### FENÊTRE DE TOIT GGL TOUT CONFORT WHITE FINISH

78 x 98 cm. Finition intérieure bois peint en blanc. Ouverture par rotation. Verre 2057 Tout Confort: silence par temps de pluie, économies d'énergie grâce au système VELUX Thermo Technology<sup>TM</sup>, Température idéale en été, protection renforcée aux bruits extérieurs, entretien simplifié grâce au système «Clair & Net», sécurisé grâce au vitrage feuilleté sécurisé. Réf.

Existe en 114 x 118 cm\*, Réf. 99100681.

### **TRAITEMENT**





### TRAITEMENT TRAIT'DÉCOUP

Spécial coupe bois autoclavés. Réimprègne et retouche les coupes et éclats. Sans odeur. Préserve contre les agressions. Recouvrable par toutes finitions. Existe en Vert (Réf. 99416073) et Brun (Réf. 99416072)\*.





### NOIR BITUMINEUX PROTECTEUR TARGOL X BLACK

Vernis noir brillant bitumineux destiné à la protection anti-rouille, anti-acide et anti humidité des métaux, ciments, bois et divers matériaux. Bidon de 5 L.. Réf. 99211049.







### **SATURATEUR TEXTROL PRO 5 L**

Pour terrasses et bardages. Protection non filmogène transparante «aspect huilé» pour bois résineux préparés. Conserve l'aspect Naturel du bois. Existe en Incolore (99211094), Chêne Doré (99211095), Chêne Moyen (99211096), Chêne Rustique (Réf. 99211097) ou Chêne Clair (Réf. 99211101)\*.





### **HUILE DE BARDAGE 5L**

Pour une rénovation facile et un rendu ultra naturel. Teinte opaque. Utilisation sur bois grisés sans dégriseur. Existe en Anthracite (Réf. 99416009), Gris Naturel (Réf. 99416010), Pin Brut (Réf. 99416011) et Red Cedar (Réf. 99416012)\*.

\* disponibilité et prix selon point de vente





### **RÉNOVATEUR TERRASSES COMPOSITES 2,5 L**

Spécialement mis au point pour raviver la couleur et rénover la surface ternie, délavée ou blanchie par les intempéries et le soleil. Il imprègne la surface du matériau, retarde l'encrassement et facilite le nettoyage. Réf. 99416045.





### **DÉGRISEUR BOIS 5 L**

Pour le nettoyage et détachage des boiseries extérieures ayant subi les agressions des intempéries. Son action rapide et pénétranté élimine grisaillement, taches et salissures, sur bois ainsi que plastiques, ciment et dallages extérieurs. Réf. 99416002.





### **SATURATEUR BOIS 5 L INCOLORE**

Tous bois. Bonne durabilité sur bois exotique gras et bois européens durs, tendres ou résineux. Entretien facile. Incolore. Réf. 99416046.



### **LASURE TECH-WOOD® 5L**

En surface et au coeur du bois, elle protège durablement tous les bois même difficiles. Sa formulation unique garantit une adhérence parfaite sur tous les bois extérieurs verticaux y compris peu ou non imprégnables tels que mélèze, douglas,

impregnables lets que meteze, douglas, red cedar, chêne ainsi que les bois exotiques, les bois résineux ou tendres. Existe en Brun Acajou (Réf. 9941604), Chêne Clair (Réf. 99416065), Chêne Doré (Réf 99416066), Chêne Moyen (Réf. 99416067), Chêne Rustique (Réf. 99416068), Incolore (Réf. 99416069)\*.

### ACTUPROMO

DU 1ER AU 20 AVRIL





PIEUX CHATAIGNIERS Diamètre 6-8 Longueur 1.80 ml Ecorcé





**CRAMPILLON GALVA 2.5 X 25** 

Dimensions : 2,5 x 25 mm.
















### **CLÔTURE DOMAINE**

Composée de deux poteaux Ø 14 cm en 1.50 ml et 2 lisses Ø 80 en 2.00 ml















### **ÉCRAN PARE-VUE CINTRÉ**

Cadre 45 mm, hauteur au bombée 1,80 m, hauteur côté 1,60 m.

Qualité rigide.

Lames rainurées en parement 8 x 90 mm. Pin traité classe IV.

Réf. 99300012.



**POTEAU BOIS 90/90** 

90 x 90 mm. 2.40 ml classe 4



**7**€



ACIER GALVANISE LONG TOTALE 750MM.



ÉQUERRE INOX POUR SUPPORT ÉCRAN





### OUTILLAGE



### **KIT PERCEUSE-VISSEUSE 18 V**

Légère et maniable. 1,7 kg. Capacité de perçage acier/bois : 13/38 mm, serrage maxi 53 Nm, éclairage LED intégré, poignée Softgrip. Vendu avec chargeur rapide et 2 batteries. Coffret de transport alu 100 accessoires : large panoplie d'embouts et de forets. Réf. 99500706.





Vitesse à vide 5200 tr/min. Lame Ø 235 mm. Alésage 30 mm. Profondeur de coupe 90/45° 0-86 mm/0,65 mm. Garantie 3 ans (modalités et inscriptions disponibles sur www.hikoki-powertools.fr). Vendue en coffret avec accessoires standars : clé hex 6 mm, raccord aspirateur, guide parrallèle et une lame carbure bois diam 235 mm.



Offre valable du 1º au 20 Avril 2019. Les illustrations et photos ne sont donnees qu'a uture u niuucaturi eur. Eur. Eur. En produit de de port certains produits de partition public décidée pour chaque magasin jusqu'à la date de fin de la promotion. Sous réserve de hausses indépendantes de notre volonté pour certains produites de changer l'anterior constituées produites et emportés, percent comptant. Les articles en promotion sont susceptibles de changer l'anterior configued prix. Les maques produites de la produite de la même prix. Les maques produites de la produite del produite de la produite del la produite del la produite del la produite de la produite d



Avec plus de 450 points de vente pour professionnels et particuliers, il y a toujours un expert près de chez vous.

